

Kontaktdaten

E-Mail: info@holz-studio.at
Tel: +43 (0) 5356 62085

Pass-Thurn-Straße 20
6372 Oberndorf
Österreich



QUALITÄTS
HANDWERK
TIROL



GEPRÜFT

holz**studio**
Passt!

Pflegeanleitung

www.holz-studio.at

Gut zu wissen über Holz

Holz - Naturprodukt

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich und einzigartig. Sonnenlicht beeinflusst das Aussehen, so verändert das Holz durch Lichteinflüsse seine ursprüngliche Farbausstrahlung und Struktur. Neu verlegte Holzfußböden können über einen gewissen Zeitraum hin ihre Eigengerüche abgeben. Durch gutes Ablüften verflüchtigen sich diese natürlichen Duftstoffe nach einiger Zeit von selbst.





Gut zu wissen über Holz

Holz - Raumklima

Ein ungesundes Raumklima schadet nicht nur uns Menschen, auch der Holzboden reagiert empfindlich auf klimatische Veränderungen. Besonders während der Heizperiode zeugt leichte Fugenbildung von der Natürlichkeit des Werkstoffes Holz. Das empfohlene Raumklima liegt bei ca. 21°C und 45-55% relativer Luftfeuchtigkeit.

Gut zu wissen über Holz

Holz - Pflegemittel


Die Wahl des richtigen Pflegemittels ist entscheidend für den Werterhalt Ihres Bodens. Mangelhafte Pflege oder das falsche Produkt können zum Totalschaden führen. Gerne beraten wir Sie hierzu ausführlich. Auf Wunsch bieten wir auch eine Pflegeeinschulung an.





Richtig pflegen

Pflegemittel

Die Holzbodenseife vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Bedarf 100-175 ml (eine Tasse) Holzbodenseife in einen Behälter mit ca. 5 Liter lauwarmem Wasser geben. Das zweite Behältnis mit klarem Wasser bereitstellen.





Richtig pflegen


Wischen


Den Mopp gut abtropfen lassen und in Maserrichtung des Holzes wischen. Wenn ein leichtes Schäumen am Boden zu erkennen ist, haben Sie die richtige Menge an Seife gewählt. Wenn eine deutliche Anschmutzung des Mopps entsteht, diesen im Behälter mit klarem Wasser ausspülen. Die aufgetragene Seifenlösung soll nicht nachgewischt werden. Pfützenbildungen vermeiden. Nach der Trocknung kann der Boden wieder begangen werden.

Flecken behandeln

Frische Flecken

Frische Flecken mit einem weichen Baumwolltuch in Maserungsverlauf des Holzes trocknen. Nicht reiben.





2-10 min

Flecken behandeln

Bestehende Flecken

Bei bestehenden Flecken mit unserem Fleckenentferner reichlich besprühen. Die Behandlung aber so kleinflächig wie möglich halten. Je nach Intensität 2 bis maximal 10 Minuten einwirken lassen.

Flecken behandeln

Baumwolltuch

Im Anschluss mit einem angefeuchteten, sauberen Baumwolltuch im Maserungsverlauf entlangwischen. Anschließend trocknen lassen. Wenn nötig, die Behandlung wiederholen.





Flecken behandeln

Pflegeöl

Sollte die Oberfläche des Holzbodens beschädigt worden sein, einfach zum Schluss mit ein paar Tropfen Holz-Studio-Pflegeöl behandeln, polieren und fertig.

TIPP

Frischer Zitronensaft entfernt auf **Eichenböden** zahlreiche Flecken (z.B.: Wasserflecken) problemlos und schonend.

